



विभागाको मिति २०७१.१२.२८ को निर्णयानुसार Pressed Ceramic Tiles मा  
साइज अप सेलुन परिशिष्ट अनुसार ग्राहकहरूले Scope कम्पन गरिएको।

निर्देशक



नेपाल सरकार  
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग



## इजाजत-पत्र



इजाजत-पत्र संख्या:- ८२४

नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन, २०३७ को दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम  
जुलारिया ठा.पा.०-०८ बर्दिया (ठाउँ) को श्री लुम्बिनी सेरामिक्स लिमिटेड  
लाई मिति २०७१/१०/१३ देखि लागू हुने गरी देहायका नेपाल गुणस्तर संख्या,  
शीर्षक र ब्राण्डको पदार्थ/प्रक्रियामा गुणस्तर प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने गरी यो इजाजत-पत्र दिईएको छ।

(क) नेपाल गुणस्तर संख्या :- E96:2022

(ख) शीर्षक :- Ceramic Tiles (Using Pressing method)

(ग) ब्राण्डहरू :-  
LScope: सेलुन परिशिष्टमा उल्लेख गर अनुसार

१. "LAMINAR"
२. "CRESTA"
३. 7
४. 7

सही :-

नाम :- लुम्बिनी सेरामिक्स लिमिटेड

दर्जा :- महानिर्देशक


लुम्बिनी सेरामिक्स लिमिटेड  
महानिर्देशक

मिति : २०७१/१०/१३

द्रष्टव्य :-

१. यो इजाजत-पत्रको म्याद जारी भएको मितिले तीन वर्षसम्म कायम रहनेछ।
२. यो इजाजत-पत्रको म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै आवश्यक दस्तुर सहित नवीकरणको लागि विभागमा दरखास्त पेश गर्नु पर्नेछ।
३. यो इजाजत-पत्रको म्याद समाप्त भएपछि नवीकरण नगराई गुणस्तर प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गर्नु हुँदैन।
४. यो इजाजत-पत्र नवीकरण गरेको व्यहोरा नवीकरण फाराममा उल्लेख गरिनेछ।
५. यो इजाजत-पत्र प्राप्त उद्योगले समय-समयमा यस विभागले निर्दिष्ट गरेको निरीक्षण वा परीक्षण प्रणाली अपनाउनु पर्नेछ।
६. वार्षिक नेपाल गुणस्तर प्रमाण-चिन्ह शुल्क रु. .... प्रत्येक वर्षको आषाढ मसान्त भित्र बुझाउनु पर्नेछ।

## नवीकरण फाराम

| इजाजत-पत्र संख्या | नवीकरण मिति | बहाल मिति  |            | नवीकरण गर्ने अधिकृतको<br>सही र मिति                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |             | देखि       | सम्म       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ८३९               |             | २०८२/१०/१३ | २०८२/१०/१२ | <br><br>नेपाल सरकार<br>उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय<br>नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग |



नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग



प.सं. ०८२/८३

च.न. १६२९



मिति: २०८३/०३/०३

श्री लुम्बिनी सेरामिक्स लिमिटेड,  
गुलरिया-०८, बर्दिया।

परिशिष्ट: (इजाजतपत्र संख्या: ८३९)

विभागको मिति २०८३/०२/२९ को निर्णयानुसार यस उद्योगलाई मिति २०८२/१०/१३ मा प्रदान गरिएको Pressed Ceramic Tile को परिशिष्टमा उल्लेखित Scope मा साइज थप गरी निम्नानुसारको अध्यावधिक Scope कायम गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

| Name of Product: PRESSED CERAMIC TILES (CERAMIC TILE USING PRESSING METHOD) |                                                             |                                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water absorption                                                            | BIa, E≤0.08%<br>(ceramic fully vitrified tile)              | BIa, E≤0.08% <sup>*</sup><br>(ceramic fully vitrified tile)                               | BIa, E≤0.08%<br>(ceramic fully vitrified tile) | BIb, 0.08<E≤3%<br>(ceramic Porcelain tile)                                                                                                                                              | BIb, 0.08<E≤3%<br>(ceramic Porcelain tile)                                                                                                                                              |
| Nature of Tile Surface                                                      | Glazed (GL)-<br>Matt                                        | Unglazed (UGL)                                                                            | Glazed (GL)-<br>Glossy                         | Glazed (GL)-<br>Glossy                                                                                                                                                                  | Glazed (GL)-<br>Matt                                                                                                                                                                    |
| Nature of surface finish                                                    | Unpolished (UP)                                             | Unpolished (UP)                                                                           | Polished (P)/<br>Unpolished (UP)               | Polished (P)/<br>Unpolished (UP)                                                                                                                                                        | Unpolished (UP)                                                                                                                                                                         |
| Nature of edge finish                                                       | Rectified (R)                                               | Rectified (R)                                                                             | Rectified (R)                                  | Rectified (R)                                                                                                                                                                           | Rectified (R)                                                                                                                                                                           |
| Spacer Lugs                                                                 | Without spacer lugs                                         | Without spacer lugs                                                                       | Without spacer lugs                            | Without spacer lugs                                                                                                                                                                     | Without spacer lugs                                                                                                                                                                     |
| Size<br>(Declaration by Industry)                                           | 1200X600X8.5<br>600X600X8.5<br>1200X200X8.5<br>400X400X10.0 | 1200X600X8.5<br>600X600X8.5<br>600X600X15.0 <sup>*</sup><br>400X400X12.0<br>1200X300X12.0 | 1200X600X8.5<br>600X600X8.5                    | 1200X600X10.0<br>1200X600X8.5<br>1200X600X8.0<br>800X800X10.0<br>800X800X8.5<br>800X800X8.0<br>600X600X10.0<br>600X600X8.5<br>600X600X8.0<br>400X400X10.0<br>400X400X8.5<br>400X400X8.0 | 600X600X8.0<br>400X400X8.0<br>1200X600X10.0<br>1200X600X8.5<br>1200X600X8.0<br>800X800X10.0<br>800X800X8.0<br>800X800X8.5<br>600X600X10.0<br>600X600X8.5<br>400X400X10.0<br>400X400X8.5 |
| Application                                                                 | Floor/Wall                                                  | Floor/Wall                                                                                | Floor/Wall                                     |                                                                                                                                                                                         | Floor/Wall                                                                                                                                                                              |

(लेखनाथ कडेल)

निर्देशक

वस्तु प्रमाणीकरण शाखा

फोन : +९७७-१-४९५०८१८, ४९५०८४५, ४९५०८४७, ४९८५७२३, ४९५६६७२, ४९६२६७६, ४९६११४१, ४९५४२०८

Email : info@nbsm.gov.np, Website: www.nbsm.gov.np